

PRECAUCIONES EN LA ASISTENCIA DE PACIENTE con COVID 19

Actividad	Estado de paciente	Procedimiento	Precaución en el personal de salud	Precaución adicional
Ingreso al establecimiento	Paciente con signos y síntomas respiratorios	Se coloca mascarilla al paciente	Uso de mascarilla medica y lavado de manos (alcohol gel)	
RAC	Clasificación de pacientes según gravedad	Evaluación verbal de paciente	Uso de mascarilla medica y lavado de manos (alcohol gel)	
Sala de atención específica de respiratorios	Valoración y manejo inicial	Examen clínico	Uso de mascarilla medica, bata larga y guantes cuando haya contacto.	Si se incluye examen de faringe se recomienda mascara N95 o en caso de toma de muestra respiratoria, uso de EPI*
Hospitalización en sala individual o cohorte	Paciente con criterios de internación, no crítico	Cuidado de paciente internado	Uso de mascarilla medica, bata larga y guantes cuando haya contacto.	En caso de contacto de fluido respiratorio, uso de EPI*
Hospitalización en UCIA	Paciente crítico, con requerimiento de ventilación	Cuidado de paciente crítico	Uso de EPI permanente	

Equipo de protección individual (EPI): mameluco impermeable, mascara N 95, protector facial, protector ocular, guantes, higiene de manos.

Observación: para el manejo de pacientes con COVID 19, los equipos de protección son de uso individual. Se debe preferir los equipos de uso único o descartable.

Las mascararas medicas y las N95 que se utilizan en la atención de paciente con COVID 19 deben descartarse al concluir las actividades de asistencia en la sala o al finalizar el turno de atención. En caso de que se humedezcan o se ensucien, deben cambiarse antes del fin de turno de atención, en forma inmediata.

